

Газонокосилки серии COMBI 48

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Газонокосилка COMBI 48 SEQ B

Combi 48 SEQ B — это самоходная бензиновая надежная газонокосилка с 48-сантиметровой режущей декой с порошковым покрытием и с металлическим корпусом.

На данную модель установлены двигатель Briggs & Stratton объемом 163 см³, централизованный рычаг для быстрой регулировки высоты стрижки, эргономичная рукоятка с мягкой обтяжкой, 60-литровый травосборник из текстиля и пластика с индикатором заполнения и большие задние колеса на шарикоподшипниках.

Она подойдет для садовых участков достаточно больших размеров площадью до 1600 м².

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	675 IS series InStart
Мощность двигателя	2,59 кВт
Объем двигателя	163 см ³
Объем топливного бака	1 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 6 поз. от 25 до 90 мм
Вес	35,5 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,7 км/ч (вперёд)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	925 x 575 x 490 мм
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	200/280 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	38 кг
Уровень шума	96 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, "4 в 1"
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте	Централизованная
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой и эксцентриковыми зажимами, складная, с регулировкой
Способ запуска	Электрозапуск кнопкой
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м ²)
Обороты двигателя	2800 об/мин

Газонокосилка COMBI 48 SQ

Универсальная модель Combi позволяет собирать скошенную траву, если она высокая, использовать задний выброс для еще более высокой и толстой травы, либо задействовать функцию мульчирования, как самый простой способ довести качество травы до совершенства. Combi 48 SQ — это самоходная надежная газонокосилка, с 48-сантиметровой режущей декой с порошковым покрытием и с металлическим

корпусом. На данную модель установлены двигатель объемом 140 см³, централизованный рычаг для быстрой регулировки высоты стрижки, эргономичная рукоятка с мягкой обтяжкой, 60-литровый травосборник из текстиля и пластика с индикатором заполнения и большие задние колеса на шарикоподшипниках.

Она подойдет для садовых участков больших размеров площадью до 1600 м².

Модель двигателя	ST 45 OHV
Мощность двигателя	2,22 кВт
Объем двигателя	140 см ³
Объем топливного бака Привод	1 л
Ширина стрижки	На задние колеса
Регулировка стрижки по высоте	46 см
Вес	Централизованная, 6 поз. 25-90 (мм)
Тип двигателя	33 кг
Скорость движения	Бензиновый
Ширина деки	3,7 км/ч (вперёд)
Объем травосборника Размеры	48 см
колес	60 л
Вес брутто	200/280 мм, рифленые колеса с шарикопошипниками
Уровень шума	37,4 кг
Материал корпуса	96 дБ(А)
Система стрижки	Сталь
	Сбор в травосборник, Мульчирование,
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой и эксцентриковыми зажимами
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м ²)
Способ движения	самоходная

Газонокосилка COMBI 48 E

Combi 48 E обладает мощностью двигателя 1600 Вт, ширина скашивания 46 см. В этих моделях пластиковые травосборники снабжены индикаторами для визуального контроля степени его заполнения.

Торговая марка двигателя	Stiga
Мощность двигателя	1600 Вт
Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	центральная, 5 поз. 27 - 80 (мм)
Вес	26 кг
Тип двигателя	электрический
Ширина деки	46 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	180/240 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	28,7 кг
Уровень шума	95 дБ(А)
Материал корпуса	Пластик
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Плоская, с одним выключателем
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	средняя (от 900 до 1600 м ²)
Способ движения	несамоходная

Газонокосилка COMBI 48 ES

Combi 48 ES обладает мощностью двигателя 1800 Вт, ширина скашивания 46 см. В этих моделях пластиковые травосборники снабжены индикаторами для визуального контроля степени его заполнения.

Торговая марка двигателя	Stiga
Мощность двигателя	1800 Вт
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	центральная, 5 поз. 27 - 80 (мм)
Вес	30 кг
Тип двигателя	электрический
Скорость движения	3,8 км/ч (вперёд)
Ширина деки	46 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	180/240 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	32,9 кг
Уровень шума	95 дБ(А)
Материал корпуса	Пластик
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Плоская, с одним выключателем
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	средняя (от 900 до 1600 м ²)
Способ движения	самоходная

Газонокосилка COMBI 48

Универсальная модель Combi позволяет собирать скошенную траву, если она высокая, использовать задний выброс для еще более высокой и толстой травы, либо задействовать функцию мульчирования, как самый простой способ довести качество травы до совершенства.

Торговая марка двигателя	Stiga
Модель двигателя	ST 45 OHV
Мощность двигателя	2,22 кВт
Объем двигателя	140 см ³
Объем топливного бака	1 л
Привод	Передвижная
Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 27 до 80 мм
Вес	30 кг

Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	48 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	180/240 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	32,8 кг
Уровень шума	96 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Рычаг акселератора на рукоятке
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м ²)
Способ движения	несамоходная

Газонокосилка COMBI 48 S

Самоходная газонокосилка с шириной стрижки 46 см. Регулировка высоты стрижки одним рычагом. Все колеса с шарикоподшипниками. Эргономичная регулируемая рукоятка. Травосборник из текстиля и пластика объемом 60 л. Двигатель SA 45 OHV.

Торговая марка двигателя	ST 45 OHV
Модель двигателя	ST 45 OHV
Мощность двигателя	2,22 кВт
Объем двигателя	140 см ³
Объем топливного бака	1 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 27 до 80 мм
Вес	32 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,8 км/ч (вперёд)
Ширина деки	48 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	180/240 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	35 кг
Уровень шума	96 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Рычаг акселератора на рукоятке
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м ²)
Способ движения	Самоходная

Газонокосилка COMBI 48 В

Ширина стрижки 46 см. Регулировка высоты кошения при помощи одного рычага. Все колеса с шарикоподшипниками. Эргономичная регулируемая рукоятка. Травосборник из текстиля и пластика объемом 60 л. Двигатель Briggs & Stratton 550 series E.

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	550 E series
Мощность двигателя	2,13 кВт
Объем двигателя	140 см ³
Объем топливного бака	0,75 л
Привод	Передвижная
Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 27 до 80 мм
Вес	26 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	48 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	180/240 мм, рифленные колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	29,4 кг
Уровень шума	96 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте	Централизованная
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м ²)

Газонокосилка COMBI 48 S В

Самоходная газонокосилка с шириной стрижки 46 см. Регулировка высоты стрижки одним рычагом. Все колеса с шарикоподшипниками. Эргономичная регулируемая рукоятка. Травосборник из текстиля и пластика объемом 60 л.

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	550 E series
Мощность двигателя	2,13 кВт
Объем двигателя	140 см ³
Объем топливного бака	0,75 л
Привод	На задние колеса

Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 27 до 80 мм
Вес	28 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,8 км/ч (вперёд)
Ширина деки	48 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	180/240 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	31 кг
Уровень шума	96 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте	3-мя рычагами (2 спереди + 1 сзади)
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м ²)
Способ движения	Самоходная

Газонокосилка COMBI 48 SQ B

Универсальная модель Combi позволяет собирать скошенную траву, если она высокая, использовать задний выброс для еще более высокой и толстой травы, либо задействовать функцию мульчирования, как самый простой способ довести качество травы до совершенства.

Combi 48 SQ B — это самоходная надежная газонокосилка с 48-сантиметровой режущей декой с порошковым покрытием и с металлическим корпусом.

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	625 E series Ready Start
Мощность двигателя	2,27 кВт
Объем двигателя	150 см ³
Объем топливного бака	0,75 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	46 см
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 6 поз. 25-90 (мм)
Вес	34 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,7 км/ч (вперёд)
Ширина деки	48 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	200/280 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	36,7 кг
Уровень шума	96 дБ(А)
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование,
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Характеристики травосборника	Из текстиля/пластика с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой и эксцентриковыми зажимами
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м ²)
Способ движения	самоходная

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93