Газонокосилки серии COMBI 53

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)22948 -12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Газонокосилка COMBI 53 S



Регулируемая рукоятка Идеально подходит для работы на неровных участках Скребок прилагается

Торговая марка двигателя	
Модель двигателя	ST 55 OHV
Мощность двигателя	1,98 кВт
Объем двигателя	160 cm ³
Объем топливного бака	1 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	51 cm
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 27 до 90 мм
Bec	37 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,7 км/ч (вперёд)
Ширина деки	53 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	200/280 мм, рифленые колеса с шарикопошипниками
Вес брутто	40,6 кг
Уровень шума	98 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Рычаг акселератора на рукоятке
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Большая (от 1600 до 2300 м²)
Способ движения	Самоходная

Газонокосилка СОМВІ 53 S В



Самоходная газонокосилка с шириной стрижки 51 см. Регулировка высоты стрижки с помощью одного рычага. Все колеса с шарикоподшипниками. Эргономичная регулируемая рукоятка. Травосборник из текстиля и пластика объемом 60 л. Двигатель Briggs & Stratton 625 E series Ready Start.

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	625 E series Ready Start
Мощность двигателя	2,27 кВт
Объем двигателя	150 cm ³
Объем топливного бака	0,75 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	51 см

Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 27 до 90 мм
Bec	33 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,7 км/ч (вперёд)
Ширина деки	53 cm
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	200/280 мм, рифленые колеса с шарикопошипниками
Вес брутто	36,5 кг
Уровень шума	98 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Большая (от 1600 до 2300 м²)
Способ движения	Самоходная

Газонокосилка COMBI 53 SQ В



Самоходная газонокосилка с шириной стрижки 51 см. Регулировка высоты стрижки с помощью одного рычага. Большие задние колеса диаметром 280 мм. Все колеса с шарикоподшипникими. Эргономичная рукоятка. Травосборник объемом 60 л. Двигатель Briggs & Stratton 675 series XVS Ready Start

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	
Мощность двигателя	2,52 κΒτ
Объем двигателя	190 cm ³
Объем топливного бака	1 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	51 cm
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 6 поз. от 25 до 90 мм
Bec	38 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,7 км/ч (вперёд)
Ширина деки	53 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	200/280 мм, рифленые колеса с шарикопошипниками
Вес брутто	41,5 кг
Уровень шума	98 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование,
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой и эксцентриковыми зажимами
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Большая (от 1600 до 2300 м²)
Способ движения	

Газонокосилка COMBI 53 SEQ



Универсальная модель Combi позволяет собирать скошенную траву, если она высокая, использовать задний выброс для еще более высокой и толстой травы, либо задействовать функцию мульчирования, как самый простой способ довести качество травы до совершенства. Combi 53 SEQ — это самоходная надежная газонокосилка, с металлическим корпусом и 53-сантиметровой режущей декой с порошковым покрытием. На данную модель установлены двигатель объемом 160 см 3 , централизованный рычаг для быстрой регулировки высоты стрижки, эргономичная рукоятка с мягкой обтяжкой, 60-литровый травосборник из текстиля и пластика с индикатором заполнения и большие задние колеса на шарикоподшипниках. Она подойдет для садовых участков больших размеров площадью до 2300 м 2 .

Модель двигателя	ST 55 OHV ES
Мощность двигателя	2,51 кВт
Объем двигателя	160 cm ³
Объем топливного бака Привод	1 л
Ширина стрижки	На задние колеса
Регулировка стри <u>жки по высоте</u>	51 см
Bec	Централизованная, 6 поз. от 25 до 90 мм
Тип двигателя	44 кг
Скорость движения	Бензиновый
Ширина деки	3,7 км/ч (вперёд)
Объем травосборника Размеры	53 см
колес	60 л
Вес брутто	200/280 мм, рифленые колеса с шарикопошипниками
Уровень шума	47,5 кг
Материал корпу <u>са</u>	98 дБ
Система стрижки	Сталь
	Сбор в травосборник, Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Рычаг акселератора на рукоятке
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой и эксцентриковыми зажимами
Способ запуска	Электрозапуск
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Большая (от 1600 до 2300 м²)
Способ движения	Самоходная

Газонокосилка COMBI 53 SQ H



Универсальная модель Combi позволяет собирать скошенную траву, если она высокая, использовать задний выброс для еще более высокой и толстой травы, либо задействовать функцию мульчирования, как самый простой способ довести качество травы до совершенства.

Combi 53 SQ H — это самоходная надежная газонокосилка, с металлическим корпусом и 53-сантиметровой режущей декой с порошковым покрытием. На данную модель установлены двигатель Honda Autochoke объемом $160 \, \mathrm{cm}^3$, централизованный рычаг для быстрой регулировки высоты стрижки, эргономичная рукоятка с мягкой обтяжкой, 60-литровый травосборник из текстиля и пластика с индикатором заполнения и большие задние колеса на шарикоподшипниках. Она подойдет для садовых участков больших размеров площадью до

 2300 m^2 .

Торговая марка двигателя	Honda
Модель двигателя	GCV 160 OHC Autochoke
Мощность двигателя	2,8 кВт
Объем двигателя	160 cm ³

Объем топливного бака	0,91 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	51 cm
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 6 поз. от 25 до 90 мм
Bec	38 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Скорость движения	3,7 км/ч (вперёд)
Ширина деки	53 см
Объем травосборника	60 л
Размеры колес	200/280 мм, рифленые колеса с шарикопошипниками
Вес брутто	41,6 кг
Уровень шума	98 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование,
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой и эксцентриковыми зажимами
Способ запуска	Ручной
Упаковка	Цветная
Макс. площадь кошения	Большая (от 1600 до 2300 м²)
Способ движения	Самоходная

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)22948 -12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93