Газонокосилки MULTICLIP 47

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54

Новосибирск (383)227-86-73

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)22948 -12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Газонокосилка MULTICLIP 47 BLUE

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 47 Blue - это надежная, эргономичная и компактная несамоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 47 см с порошковым покрытием. Объем деки увеличен на 13%, что повышает производительность мульчирования. Она

оборудована двигателем объемом 100 см 3 и складной рукояткой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м 2 .

Торговая марка двигателя

горговал марка двигателл	
Модель двигателя	RS 100 OHV
Мощность двигателя	1,55 кВт
Объем двигателя	100 cm ³
Объем топливного бака	0,85 л
Привод	Нет
Ширина стрижки	45 см
Регулировка стрижки по высоте	4-мя рычагами, 5 поз. от 31 до 80 мм
Bec	22 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	47 см
Размеры колес	180/180 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	
Уровень шума	93 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Характеристики травосборника	-
Рукоятка	Плоская
Способ запуска	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м²)
Способ движения	Передвижная

Газонокосилка MULTICLIP 47 S BLUE

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 47 S Blue - это надежная, эргономичная и компактная самоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 47 см с порошковым покрытием. Объем деки увеличен на 13%, что повышает производительность мульчирования. Она

оборудована двигателем объемом 100 см^3 и складной рукояткой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м^2 .

Модель двигателя	RS 100 OHV
Мощность двигателя	1,55 кВт
Объем двигателя	100 cm ³
Объем топливного бака Привод	0,85 л
Ширина стрижки	На передние колеса
Регулировка стрижки по высоте	45 см
Скорость	3-мя рычагами, 5 поз. от 31 до 80 мм
	5,1 км/чброс

Bec	24 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	47 см
Размеры колес	180/180 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	27,3 кг
Уровень шума	93 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Характеристики травосборника	-
Рукоятка	Плоская
Способ запуска	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м²)
Способ движения	Самоходная

Газонокосилка MULTICLIP 47

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 47 - это надежная, эргономичная и компактная несамоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 47 см с порошковым покрытием. Объем деки увеличен на 13%, что повышает производительность мульчирования. Она

оборудована двигателем объемом 140 см 3 , складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении и централизованным рычагом для быстрой регулировки высоты скашивания. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м^2 .

Модель двигателя	ST 45 OHV
Мощность двигателя	2,22 кВт
Объем двигателя	140 cm ³
Объем топливного бака <u>Привод</u>	1 л
Ширина стрижки	Нет
Регулировка стрижки по высоте	45 см
Bec	Централизованная, 5 поз. от 31 до 80 мм
Тип двигателя	29 кг
Ширина деки	Бензиновый
Размеры колес	47 см
	180/180 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Уровень шума	31,5 кг
Материал корп <u>уса</u>	93 дБ
Система стрижки	Сталь
	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Рычаг акселератора на рукоятке
Характеристики травосборника	-
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м²)
Способ движения	Несамоходная

Газонокосилка MULTICLIP 47 Q В

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 47 Q В - это надежная, эргономичная и компактная несамоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 47 см с порошковым покрытием и опцию бокового выброса для стрижки высокой травы. Объем деки увеличен на 13%, что повышает производительность мульчирования. Она оборудована двигателем Briggs & Stratton объемом 125 см³, складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении и централизованным рычагом для быстрой регулировки высоты скашивания. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м².

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	450 E series
Мощность двигателя	1,63 кВт
Объем двигателя	125 см ³
Объем топливного бака	0,75 л
Привод	Нет
Ширина стрижки	45 см
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 31 до 80 мм
Bec	25 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	47 см
Размеры колес	180/180 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	28,6 кг
Уровень шума	93 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Мульчирование, Боковой выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Характеристики травосборника	-
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м²)

Газонокосилка MULTICLIP 47 SQ B

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 47 SQ В - это надежная, эргономичная и компактная самоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 47 см с порошковым покрытием и опцию бокового выброса для стрижки высокой травы. Объем деки увеличен на 13%, что повышает производительность мульчирования. Она оборудована двигателем Briggs & Stratton объемом 125 см³, складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении и централизованным рычагом для быстрой регулировки высоты скашивания. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м².

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	450 E series
Мощность двигателя	1,63 кВт
Объем двигателя	125 см³
Объем топливного бака	0,75 л
Привод	На передние колеса
	45 см
Регулировка стрижки по высоте	Поитрализораниза Блоз от 21 го 90
Скорость	5,1 км/ч
Rec	26 кг

MM

Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	47 см
Размеры колес	180/180 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	29,4 кг
Уровень шума	93 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Мульчирование, Боковой выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Характеристики травосборника	-
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м²)

Газонокосилка MULTICLIP 47 Q H

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 47 Q H - это надежная, эргономичная и компактная самоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 47 см с порошковым покрытием и опцию бокового выброса для стрижки высокой травы. Объем деки увеличен на 13%, что повышает производительность мульчирования. Она оборудована двигателем Honda Autochoke объемом $160~{\rm cm}^3$, складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении и централизованным рычагом для быстрой регулировки высоты скашивания. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до $1600~{\rm m}^2$.

Торговая марка двигателя	Honda
Модель двигателя	GCV 160 OHC Autochoke
Мощность двигателя	2,8 кВт
Объем двигателя	160 cm ³
Объем топливного бака	0,91 л
Привод	Нет
Ширина стрижки	
Регулировка стрижки по высоте	Централизованная, 5 поз. от 31 до 80 мм
Вес	27 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	47 см
Размеры колес	180/180 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	30,7 кг
Уровень шума	93 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Мульчирование, Боковой выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Характеристики травосборника	-
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м²)

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)22948 -12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93