

# Газонокосилки MULTICLIP 50

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Газонокосилка MULTICLIP 50

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 50 - это надежная, несамходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 50 см с порошковым покрытием. Она оборудована двигателем объемом 140 см<sup>3</sup> и складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м<sup>2</sup>.

### Торговая марка двигателя

Модель двигателя .....	ST 45 OHV
Мощность двигателя	2,22 кВт
Объем двигателя .....	140 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	1 л
Привод	Передвижная
Ширина стрижки .....	48 см
Регулировка стрижки по высоте .....	5 поз. от 31 до 75 мм
Вес	30 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый
Ширина деки .....	50 см
Размеры колес	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Вес брутто .....	33,5 кг
Уровень шума .....	94 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки .....	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Рычаг акселератора на рукоятке
Регулировка по высоте	4-мя рычагами
Характеристики травосборника .....	-
Рукоятка .....	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Упаковка .....	Цветная
Антивибрационная система (AVS) .....	Нет
Макс. площадь кошения	Средняя (от 900 до 1600 м <sup>2</sup> )

## Газонокосилка MULTICLIP 50 S

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 50 S - это надежная, самоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 50 см с порошковым покрытием. Она оборудована двигателем объемом 140 см<sup>3</sup> и складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м<sup>2</sup>.

Модель двигателя .....	ST 45 OHV
Мощность двигателя	2,22 кВт
Объем двигателя .....	140 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	1 л
Привод .....	На передние колеса
Ширина стрижки	48 см
Регулировка стрижки по высоте .....	5 поз. от 31 до 75 мм

Скорость .....	4,7 км/ч
Вес .....	32 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый
Ширина деки .....	50 см
Размеры колес .....	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Вес брутто .....	35,5 кг
Уровень шума .....	94 дБ
Материал корпуса .....	Сталь
Система стрижки .....	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей .....	Рычаг акселератора на рукоятке
Регулировка по высоте .....	3 рычагами (1 спереди + 2 сзади)
Характеристики травосборника .....	-
Рукоятка .....	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска .....	Ручной
Упаковка .....	Цветная
Антивибрационная система (AVS) .....	Нет
Макс. площадь кошения .....	Средняя (от 900 до 1600 м <sup>2</sup> )
Способ движения .....	Самоходная

## Газонокосилка MULTICLIP 50 B

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 50 B- это надежная, несамостоятельная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 50 см с порошковым покрытием. Она оборудована двигателем Briggs & Stratton объемом 140 см<sup>3</sup> и складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м<sup>2</sup>.

Торговая марка двигателя .....	Briggs & Stratton
Модель двигателя .....	500 E series
Мощность двигателя .....	1,94 кВт
Объем двигателя .....	140 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,75 л
Привод .....	нет
Ширина стрижки .....	48 см
Регулировка стрижки по высоте .....	5 поз. от 31 до 75 мм
Вес .....	27 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый
Ширина деки .....	50 см
Размеры колес .....	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Вес брутто .....	30,7 кг
Уровень шума .....	94 дБ
Материал корпуса .....	Сталь
Система стрижки .....	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей .....	Фиксированный
Регулировка по высоте .....	4-мя рычагами
Характеристики травосборника .....	-
Рукоятка .....	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска .....	Ручной
Упаковка .....	Цветная
Антивибрационная система (AVS) .....	Нет
Макс. площадь кошения .....	Средняя (от 900 до 1600 м <sup>2</sup> )
Способ движения .....	Передвижная

## Газонокосилка MULTICLIP 50 S B

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 50 S B - это надежная, самоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 50 см с порошковым покрытием. Она оборудована двигателем Briggs & Stratton объемом 140 см<sup>3</sup> и складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м<sup>2</sup>.

Торговая марка двигателя .....	Briggs & Stratton
Модель двигателя .....	550 E series
Мощность двигателя	2,13 кВт
Объем двигателя .....	140 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,75 л
Привод	На передние колеса
Ширина стрижки .....	48 см
Регулировка стрижки по высоте .....	5 поз. от 31 до 75 мм
Скорость	4,7 км/ч
Вес .....	30 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый
Ширина деки	50 см
Размеры колес .....	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Вес брутто .....	33,2 кг
Уровень шума	94 дБ
Материал корпуса .....	Сталь
Система стрижки .....	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте .....	3-мя рычагами (1 спереди + 2 сзади)
Характеристики травосборника .....	-
Рукоятка	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска .....	Ручной
Упаковка .....	Цветная
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения .....	Средняя (от 900 до 1600 м <sup>2</sup> )
Способ движения .....	Самоходная

## Газонокосилка MULTICLIP 50 H

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 50 H - это надежная самоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 50 см с порошковым покрытием. Она оборудована двигателем Honda autochoke объемом 160 см<sup>3</sup> и складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м<sup>2</sup>.

Торговая марка двигателя .....	Honda
Модель двигателя .....	GCV 160 ОНС Autochoke
Мощность двигателя	2,8 кВт
Объем двигателя .....	160 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,91 л
Привод	Нет

Ширина стрижки .....	48 см
Регулировка стрижки по высоте .....	5 поз. от 31 до 75 мм
Вес .....	28 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый
Ширина деки .....	50 см
Размеры колес .....	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Вес брутто .....	31,3 кг
Уровень шума .....	94 дБ
Материал корпуса .....	Сталь
Система стрижки .....	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей .....	Фиксированный
Регулировка по высоте .....	4-мя рычагами
Характеристики травосборника .....	-
Рукоятка .....	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска .....	Ручной
Упаковка .....	Цветная
Антивибрационная система (AVS) .....	Нет
Макс. площадь кошения .....	Средняя (от 900 до 1600 м <sup>2</sup> )
Способ движения .....	Передвижная

## Газонокосилка MULTICLIP 50 SE

Технологии Multiclip позволяет скошенной траве измельчаться до мельчайших частиц и возвращаться обратно на газон, что обеспечивает его ценными питательными веществами. Модель Multiclip 50 SE - это надежная, самоходная газонокосилка, выполнена из стали, имеет режущую деку 50 см с порошковым покрытием. Она оборудована двигателем объемом 160 см<sup>3</sup> с электрозапуском и складной рукояткой с мягкой обтяжкой для удобства при хранении. Такая газонокосилка подойдет для садовых участков площадью до 1600 м<sup>2</sup>.

Торговая марка двигателя	
Модель двигателя .....	ST 55 OHV ES
Мощность двигателя .....	2,51 кВт
Объем двигателя .....	160 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	1 л
Привод .....	На передние колеса
Ширина стрижки .....	48 см
Регулировка стрижки по высоте .....	5 поз. от 31 до 75 мм
Скорость .....	4,7 км/ч
Вес .....	36 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый
Ширина деки .....	50 см
Размеры колес .....	210/210 мм, рифленые колеса Dryflex с шарикоподшипниками
Вес брутто .....	40,6 кг
Уровень шума .....	94 дБ
Материал корпуса .....	Сталь
Система стрижки .....	Мульчирование, Боковой и Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей .....	Рычаг акселератора на рукоятке
Регулировка по высоте .....	3-мя рычагами
Характеристики травосборника .....	-
Рукоятка .....	Эргономичная, с мягкой обтяжкой
Способ запуска .....	Электрозапуск
Упаковка .....	Цветная
Антивибрационная система (AVS) .....	Нет

Макс. площадь кошения ..... Средняя (от 900 до 1600 м<sup>2</sup>)

Способ движения ..... Самоходная

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93