

# Культиваторы серии SRC

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Культиватор бензиновый SRC 36 G



SRC 36 G обладает мощностью двигателя 3,5 л.с, рабочая ширина 36 см. Эта техника способна не только культивировать почву, область ее применения намного шире благодаря навесному оборудованию. С помощью культиваторов пашут землю, нарезают гряды, окучивают и выкапывают корнеплоды, проводят аэрацию газонов.

Модель двигателя .....	RSCT 100
Объем двигателя .....	100 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,8 л
Трансмиссия .....	Червячный редуктор, ременное сцепление
Вес .....	26 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый 4-тактный
Вес брутто .....	31 кг
Полезная мощность двигателя .....	1,8 кВт
Рукоятка .....	Регулируемая по высоте
Количество скоростей .....	1 вперед
Рабочая ширина .....	36 см
Количество почвофрез .....	4 фрез

## Культиватор SRC 550 RB



Культиватор SRC550 RB - это мощный агрегат, подходящий для подготовки почвы под посадку овощей. Он оборудован двигателем Briggs & Stratton объемом 125 см<sup>3</sup>, обеспечивающим превосходную производительность даже на твердых грунтах. Четыре почвофрезы и защитные диски обеспечивают рабочую ширину 50 см и глубину вспашки 20 см. Данная модель имеет две передачи — для движения вперед и назад, заднее ходовое колесо и регулируемую по высоте и ширине рукоятку.

Торговая марка двигателя .....	Briggs & Stratton
Модель двигателя .....	B&S 450 E-Series
Объем двигателя .....	125 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,8 л
Трансмиссия .....	Червячный редуктор, ременное сцепление
Вес .....	42 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый 4-тактный
Вес брутто .....	45 кг
Полезная мощность двигателя .....	1,66 кВт
Рукоятка .....	С вертикальной и горизонтальной регулировкой
Количество скоростей .....	1 вперед + 1 назад
Рабочая ширина .....	50 см
Количество почвофрез .....	(1+1)*2
Транспортные колеса .....	2 задних колеса

## Культиватор SRC 750 G



Культиватор SRC 750 G - это мощный агрегат, подходящий для подготовки почвы под посадку овощей. Он оборудован двигателем GGP TM 60 Series объемом 182 см<sup>3</sup>, обеспечивающим превосходную производительность даже на твердых грунтах. Четыре почвофрезы и защитные диски обеспечивают рабочую ширину 50 см и глубину вспашки 26 см. Данная модель имеет одну передачу — для движения вперед, поднимающееся транспортное колесо и регулируемую по высоте и ширине рукоятку.

Модель двигателя .....	TM 60
Объем двигателя .....	182 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	3 л
Трансмиссия .....	Цепной редуктор, ременное сцепление
Вес .....	49 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый 4-тактный
Вес брутто .....	54 кг
Полезная мощность двигателя .....	3,1 кВт
Рукоятка .....	С вертикальной и горизонтальной регулировкой
Количество скоростей .....	1 вперед
Рабочая ширина .....	50 см
Количество почвофрез .....	(1+1)*2

## Культиватор SRC 775 RG



Культиватор SRC 775 RG - это мощный агрегат, подходящий для подготовки почвы под посадку овощей. Он оборудован двигателем GGP TM 60 Series объемом 182 см<sup>3</sup>, обеспечивающим превосходную производительность даже на твердых грунтах. Шесть почвофрез и защитные диски обеспечивают рабочую ширину 75 см и глубину вспашки 24 см. Данная модель имеет две передачи — для движения вперед и назад, поднимающееся транспортное колесо и регулируемую по высоте и ширине рукоятку.

Модель двигателя .....	TM 60
Объем двигателя .....	182 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	3 л
Трансмиссия .....	Цепной редуктор, ременное сцепление
Вес .....	54 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый 4-тактный
Вес брутто .....	59 кг
Полезная мощность двигателя .....	3,1 кВт
Рукоятка .....	С вертикальной и горизонтальной регулировкой
Количество скоростей .....	1 вперед + 1 назад
Рабочая ширина .....	75 см
Количество почвофрез .....	(2+1)*2

## Культиватор SRC 775 RB



Культиватор SRC 775 RB - это мощный агрегат, подходящий для подготовки почвы под посадку овощей. Он оборудован двигателем Briggs & Stratton объемом 163 см<sup>3</sup>, обеспечивающим превосходную производительность даже на твердых грунтах. Шесть почвофрез и защитные диски обеспечивают рабочую ширину 75 см и глубину вспашки 24 см. Данная модель имеет две передачи — для движения вперед и назад, поднимающееся транспортное колесо и регулируемую по высоте и ширине рукоятку.

Торговая марка двигателя .....	Briggs & Stratton
Модель двигателя .....	B&S 750 Series
Объем двигателя .....	163 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	3,1 л
Трансмиссия .....	Цепной редуктор, ременное сцепление
Вес .....	53 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый 4-тактный
Вес брутто .....	58 кг
Полезная мощность двигателя .....	3,3 кВт
Рукоятка .....	С вертикальной и горизонтальной регулировкой
Количество скоростей .....	1 вперед + 1 назад
Рабочая ширина .....	75 см
Количество почвофрез .....	(2+1)*2

## Культиватор SRC 795 RB



Культиватор SRC 795 RB - это мощный агрегат, подходящий для подготовки почвы под посадку овощей. Он оборудован двигателем Briggs & Stratton объемом 206 см<sup>3</sup>, обеспечивающим превосходную производительность даже на твердых грунтах. Восемь почвофрез, и защитные диски обеспечивают рабочую ширину 95 см и глубину вспашки 26 см. Данная модель имеет две передачи — для движения вперед и назад, поднимающееся транспортное колесо и регулируемую по высоте рукоятку.

Торговая марка двигателя .....	Briggs & Stratton
Модель двигателя .....	B&S 950 Series
Объем двигателя .....	206 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	3,1 л
Трансмиссия .....	Цепной редуктор, ременное сцепление
Вес .....	58 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый 4-тактный
Вес брутто .....	63 кг
Полезная мощность двигателя .....	4,15 кВт
Рукоятка .....	С вертикальной и горизонтальной регулировкой
Количество скоростей .....	1 вперед + 1 назад
Рабочая ширина .....	95 см
Количество почвофрез .....	(2+1+1)*2

## Культиватор бензиновый SRC 685 RG

Культиватор SRC 685 RG - это мощный агрегат, подходящий для подготовки почвы под посадку овощей. Он оборудован с двигателем GGP TM 60 Series объемом 182 см<sup>3</sup>, обеспечивающим превосходную производительность даже на твердых грунтах. Шесть почвофрез, и защитные диски обеспечивают рабочую ширину 85 см и глубину вспашки 15 см. Данная модель имеет две передачи — для движения вперед и назад, поднимающееся транспортное колесо и регулируемую по высоте рукоятку.

Модель двигателя .....	TM 60
Объем двигателя .....	182 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	3 л
Трансмиссия .....	Цепной редуктор, ременное сцепление
Вес .....	63 кг
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный
Вес брутто .....	69,2 кг
Полезная мощность двигателя	3,5 кВт
Рукоятка	Регулируемая по высоте
Количество скоростей .....	2 вперед + 1 назад
Рабочая ширина .....	85 см
Количество почвофрез	(2+1)*2

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93