

# Газонокосилки TURBO 53 SEVQ B, SVQ H

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Газонокосилка TURBO 53 SEVQ B

Turbo 53 SEVQ B - это самоходная высокотехнологичная газонокосилка, которая выполнена из оцинкованной стали и имеет режущую деку 53 см. Она оснащена новым двигателем Briggs & Stratton 775 IS объемом 160 см<sup>3</sup> с вариатором, не требующим усилий электрическим пуском с помощью кнопки, эргономичной рукояткой с мягкой обтяжкой, передним бампером, травосборником емкостью 70 л с индикатором заполнения и большими задними колесами. Эта модель подойдет для садовых участков больших размеров площадью до 2300 м<sup>2</sup>. Устройство дает возможность выбирать режимы для оптимальной стрижки газона: сбор травы в травосборник, мульчирование, боковой или задний выброс скошенной травы.

Торговая марка двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	775 IS series Instart
Мощность двигателя	2,58 кВт
Объем двигателя	161 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	1 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	51 см
Регулировка стрижки по высоте	6 поз. от 25 до 90 мм
Вес	43 кг
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина деки	53 см
Объем травосборника	70 л
Размеры колес	200/280 мм, рифленые колеса с шарикопошипниками
Вес брутто	46,5 кг
Уровень шума	98 дБ
Материал корпуса	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка	Pro, эргономичная, с эксцентриковыми зажимами и резиновой обтяжкой
Способ запуска	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Макс. площадь кошения	Большая (от 1600 до 2300 м <sup>2</sup> )

## Газонокосилка TURBO 53 SVQ H

Мощный двигатель Honda GCV 190 Autochoke отличается потрясающей простотой запуска. Благодаря автоматическому приводу заслонки теперь не нужно вспоминать о необходимости манипулировать воздушной заслонкой карбюратора – достаточно включить зажигание и потянуть шнур стартера. Ширина стрижки – 51 см, так что машина отличается чрезвычайно высокой производительностью, тем более что она самоходная, с приводом на задние колеса.

Торговая марка двигателя	Honda
Модель двигателя	GCV 190 OHC Autochoke
Мощность двигателя	3,3 кВт
Объем двигателя	190 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	0,91 л
Привод	На задние колеса
Ширина стрижки	51 см

Регулировка стрижки по высоте	6 поз. от 25 до 90 мм
Вес .....	42 кг
Тип двигателя .....	Бензиновый
Ширина деки	53 см
Объем травосборника .....	70 л
Размеры колес .....	200/280 мм, рифленые колеса с шарикоподшипниками
Вес брутто	45,2 кг
Уровень шума .....	98 дБ
Материал корпуса .....	Сталь
Система стрижки	Сбор в травосборник, Мульчирование, Задний или боковой выброс
Контроль оборотов двигателя / дисплей	Фиксированный
Регулировка по высоте .....	Централизованная, одним рычагом
Характеристики травосборника	Текстиль/пластик, с индикатором заполнения
Рукоятка .....	Рго, эргономичная, с эксцентриковыми зажимами и резиновой обтяжкой
Способ запуска .....	Ручной
Антивибрационная система (AVS)	Нет
Способ движения .....	Самоходная

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)22948 -12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93