

# Бензиновые цепные пилы

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Бензиновая цепная пила SP 46

Бензопила SP 46 с легкостью справится со сложной работой. Она оборудована двигателем объемом 45,1 см<sup>3</sup> с декомпрессионным клапаном и режущей шиной 45 см (18 дюймов), эффективной цепью с шагом 0,325 дюймов и автоматической подачей масла на цепь.

Мощность двигателя	2,2 кВт
Объем двигателя .....	45,1 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,50 л
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	18" (45 см)
Тип цепи .....	.325".058" (21bp-72e)
Скорость цепи	24.0 м/с
Натяжение цепи .....	Боковое
Подача масла на цепь .....	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака	0,3 л
Вес без цепи и шины .....	4,7 кг

## Бензиновая цепная пила SPR 255

Бензопила SPR 255 идеально подойдет для обрезки ветвей благодаря своему легкому весу и оптимальной балансировке. Она оборудована двигателем объемом 25,4 см<sup>3</sup> и режущей шиной 10"/25. Регулировка натяжения выполняется при помощи натяжителя цепи, установленного сбоку на корпусе, а масляный насос настраивается с помощью винта.

Мощность двигателя .....	0,9 кВт
Объем двигателя .....	25,4 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	0,2 л
Тип двигателя .....	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	10" (25 см)
Тип цепи	3/8" .050" (91PX040X)
Скорость цепи .....	21 м/с
Натяжение цепи .....	Сбоку, с помощью винта
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака .....	0,14 л
Вес без цепи и шины .....	3,2 кг

## Бензиновая цепная пила SPR 255 C

Бензопила SPR 255 C идеально подойдет для обрезки ветвей благодаря своему легкому весу и оптимальной балансировке. Она оборудована двигателем объемом 25,4 см<sup>3</sup> и режущей шиной 10"/25 с карвингом для точной резки. Регулировка натяжения выполняется при помощи натяжителя цепи, установленного сбоку на корпусе, а масляный насос настраивается с помощью винта.

Мощность двигателя	0,9 кВт
Объем двигателя .....	25,4 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,2 л
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	10" (25 см)
Тип цепи .....	1/4" .050" (25AP060T)
Скорость цепи	18 м/с
Натяжение цепи .....	Сбоку, с помощью винта
Подача масла на цепь .....	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака	0,14 л
Вес без цепи и шины .....	3,2 кг

### Бензиновая цепная пила SP 375

Бензопила SP 375 -это идеальное сочетание высокой производительности и удобства эксплуатации. Она оборудована двигателем объемом 37,2 см<sup>3</sup>, режущей шиной 35 см (14 дюймов) и масляным насосом с автоматической регулировкой.

Мощность двигателя	1,2 кВт
Объем двигателя .....	37,2 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,40 л
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	14" (35 см)
Тип цепи .....	3/8" .050" (91PX-53X)
Скорость цепи	21.0 м/с
Натяжение цепи .....	Сбоку, с помощью винта
Подача масла на цепь .....	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака	0,21 л
Вес без цепи и шины .....	4,70 кг

### Бензиновая цепная пила SP 405 Q

Бензопила SP 405 Q - это идеальное сочетание высокой производительности и удобства эксплуатации. Она оборудована двигателем объемом 40,1 см<sup>3</sup>, режущей шиной 40 см (16 дюймов), системой быстрого натяжения цепи и масляным насосом с автоматической регулировкой.

Мощность двигателя .....	1,5 кВт
Объем двигателя .....	40,1 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	0,40 л
Тип двигателя .....	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	16" (40 см)
Тип цепи	.325" .050" (95VPX0-66X)
Скорость цепи .....	21.0 м/с
Натяжение цепи .....	Безинструментальное
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака .....	0,21 л
Вес без цепи и шины .....	4,70 кг

## Бензиновая цепная пила SP 375 Q

Бензопила SP 375 Q -это идеальное сочетание высокой производительности и удобства эксплуатации. Она оборудована двигателем объемом 37,2 см<sup>3</sup>, режущей шиной 35 см (14 дюймов), системой быстрого натяжения цепи и масляным насосом с автоматической регулировкой.

Мощность двигателя .....	1,2 кВт
Объем двигателя .....	37,2 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	0,40 л
Тип двигателя .....	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	14" (35 см)
Тип цепи	3/8" .050" (91VG-53E)
Скорость цепи .....	21.0 м/с
Натяжение цепи .....	Сбоку, безинструментальное
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака .....	0,21 л
Вес без цепи и шины .....	4,70 кг

## Бензиновая цепная пила SP 405

Бензопила SP 405 -это идеальное сочетание высокой производительности и удобства эксплуатации. Она оборудована двигателем объемом 40,1 см<sup>3</sup>, режущей шиной 40 см (16 дюймов) и масляным насосом с автоматической регулировкой. В базовый комплект входит набор инструментов для натяжения цепи.

Мощность двигателя .....	1,5 кВт
Объем двигателя .....	40,1 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака	0,40 л
Тип двигателя .....	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	16" (40 см)
Тип цепи	.325" .050" (95VPX0-66X)
Скорость цепи .....	21.0 м/с
Натяжение цепи .....	Сбоку, с помощью винта
Подача масла на цепь	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака .....	0,21 л
Вес без цепи и шины .....	4,70 кг

## Бензиновая цепная пила SP 36

Лучший выбор дачника или туриста. Двигатель мощностью 2 л.с. и 35-сантиметровая шина дают возможность свалить и легко раскряжевать практически любое дерево из растущих в средней полосе России. Так что с разбором ветровала или распиливанием привезенных на дрова бревен не возникнет никаких проблем. Двигатель соответствует нормам Euro 2, что гарантирует низкое содержание вредных веществ в выхлопных газах и пониженный расход топлива, а также низкий уровень шума. Стартер с дополнительной пружиной позволяет запускать двигатель без резких рывков шнура – достаточно плавно вытянуть его на всю длину, чтобы мотор заработал, это намного легче и проще.

Мощность двигателя	1,4 кВт
Объем двигателя .....	36,3 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,37 л
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	14" (35 см)

Тип цепи .....	3/8' .050' (91VG-52E)
Скорость цепи	21.5 м/с
Натяжение цепи .....	Боковое
Подача масла на цепь .....	Автоматическая
Объем масляного бака	0,19 л
Вес без цепи и шины .....	4,20 кг

### Бензиновая цепная пила SP 43

Бензопила SP 43 с легкостью справится со сложной работой. Она оборудована двигателем объемом 40,2 см<sup>3</sup> и режущей шиной 39 см (15 дюймов), эффективной цепью с шагом 0,325 дюймов и автоматической подачей масла на цепь. Передняя рукоятка выполненная из алюминия увеличивает эксплуатационную надежность, уменьшает массу и обеспечивает большую маневренность.

Мощность двигателя	2,0 кВт
Объем двигателя .....	40,2 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,37 л
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	15" (38 см)
Тип цепи .....	.325' .058' (21BP-64E)
Скорость цепи	23.0 м/с
Натяжение цепи .....	Боковое
Подача масла на цепь .....	Автоматическая
Объем масляного бака	0,19 л
Вес без цепи и шины .....	4,10 кг

### Бензиновая цепная пила SP 46

Бензопила SP 46 с легкостью справится со сложной работой. Она оборудована двигателем объемом 45,1 см<sup>3</sup> с декомпрессионным клапаном и режущей шиной 38 см (15 дюймов), эффективной цепью с шагом 0,325 дюймов и автоматической подачей масла на цепь.

Мощность двигателя	2,2 кВт
Объем двигателя .....	45,1 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,50 л
Тип двигателя	Бензиновый
Длина направляющей шины	15" (38 см)
Тип цепи .....	.325' .058' (21BP-64E)
Скорость цепи	24.0 м/с
Натяжение цепи .....	Боковое
Подача масла на цепь .....	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака	0,30 л
Вес без цепи и шины .....	4,70 кг

### Бензиновая цепная пила SP 52

Бензопила SP 52 с легкостью справится с самой сложной работой в лесу. Она оборудована двигателем объемом 51,8 см<sup>3</sup> и режущей шиной 45 см (18 дюймов) и автоматической подачей масла на цепь.

Мощность двигателя	2,4 кВт
Объем двигателя .....	51,8 см <sup>3</sup>
Объем топливного бака .....	0,50 л
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный
Длина направляющей шины	18" (45 см)
Тип цепи .....	.325".058" (21bp-72e)
Скорость цепи	24.0 м/с
Натяжение цепи .....	Боковое
Подача масла на цепь .....	Автоматически регулируемая
Объем масляного бака	0,30 л
Вес без цепи и шины .....	4,70 кг

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)22948 -12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93